

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Конструкторское бюро специального машиностроения" (АО "КБСМ")

| Наименование структурного подразделения, рабочего места  | Наименование мероприятия  | Цель мероприятия   | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4               | 5  | 6                    |
| <b>ПК № 16</b>   |   |  |                 |  |                      |
| <i>Электротехническое производство</i>   |   |  |                 |  |                      |
| <i>Производственный комплекс - Фактический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, корпус №16</i> |   |  |                 |  |                      |
| 161172. Маляр 4 р.   | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами  |                 |  |                      |
| 161173. Маляр 5 р.   | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами  |                 |  |                      |
| 161171А(161174А; 161175А; 161176А). Маляр 6 р.   | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. |                 |  |                      |
| <b>Объект № 4</b>  |   |  |                 |  |                      |
| <i>Службы технического директора</i>   |   |  |                 |  |                      |
| <i>Энергомеханический отдел - Фактический адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 25 км. Приозерского шоссе</i>    |   |  |                 |  |                      |
| 4716171. Электрогазосварщик 6 р.   | УФ-излучение: Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний     | Проведение медицинского осмотра  |                 |  |                      |

Дата составления: 24.12.2020