

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Конструкторское бюро специального машиностроения"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
38210501. Гальваник 38211001. Термист 38212501. Электрогазосварщик 38212502. Электрогазосварщик 38212504. Электрогазосварщик 38217201. Слесарь механосборочных работ 38217202. Слесарь механосборочных работ 38217203. Слесарь механосборочных работ 38217204. Слесарь механосборочных работ 387349004. Гальваник 387325A002. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 387325A003. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 387325A005. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 384326005. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда 384326008. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда 384326006. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда 384326007. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Обеспечить работников респираторами ЗМ-9928 Премиум. Произвести проверку эффективности работы вентиляционной системы в производственных подразделениях на соответствие требованиям проектной документации. По результатам проверки определить необходимость разработки дополнительных мероприятий по увеличению кратности воздухообмена в производственных помещениях, оснащению рабочих мест местной вытяжной вентиляцией. Оборудовать рабочие места переносной вытяжной вентиляцией. Правильная организация рабочего процесса.	Приведение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны к ПДК			

<p>384326001. Монтажник радио-электронной аппаратуры и приборов 6 разряда  384326002. Монтажник радио-электронной аппаратуры и приборов 6 разряда  384326004. Монтажник радио-электронной аппаратуры и приборов 6 разряда  384326003. Слесарь-электромонтажник</p>					
<p>38212501. Электрогазосварщик  38212502. Электрогазосварщик  38212504. Электрогазосварщик  3873100001. Ведущий инженер</p>	<p>Установить звукоизолирующие ограждения.  Применить средства звукопоглощения.  Необходима выдача сертифицированных средств защиты органов слуха.</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>38217201. Слесарь механосборочных работ  38217202. Слесарь механосборочных работ  38217203. Слесарь механосборочных работ  38217204. Слесарь механосборочных работ</p>	<p>Произвести проверку оборудования (источников вибрации) с целью определения соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным. Определить необходимость применения технических средств по снижению локальной вибрации в соответствии с требованиями НТД.  Защита временем при воздействии локальной вибрации - организация регламентированных перерывов в соответствии с требованиями Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05 (Приложение 7, разд. 4)  Организовать постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья.</p>	<p>Приведение локальной вибрации на рабочих местах в ПДУ</p>			
<p>38211001. Термист</p>	<p>Организовать режим труда и отдыха для работающих в условиях нагревающего микроклимата в соответствии с требованиями  Р 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», Приложение 7 п. 1.1.</p>	<p>Снижение воздействия нагревающего микроклимата</p>			

<p>38210501. Гальваник  38211001. Термист  38212501. Электрогазосварщик  38212502. Электрогазосварщик  38212503. Электрогазосварщик  38212504. Электрогазосварщик  38217201. Слесарь механосборочных работ  38217202. Слесарь механосборочных работ  38217203. Слесарь механосборочных работ  38217204. Слесарь механосборочных работ  387349004. Гальваник</p>	<p>Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 18.12.2007 г. (ввести регламентированные перерывы через каждый час работы перерыв 10 мин; во время которых рекомендуется выполнять комплекс упражнений и делать самомассаж)</p>	<p>Снижение влияния тяжести трудового процесса</p>			
---	--	--	--	--	--